



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

Visual Identity System

河北开放大学视觉识别系统手册

河北开放大学视觉识别系统手册
Visual Identity System

Visual Identity system

设计及应用说明

Design and application description

河北开放大学视觉识别系统具有展示学校办学理念和大学精神，塑造学校整体形象的重要功能，是校园文化和精神文明建设的重要组成部分，是实现高质量发展，建设有特色、高水平新型大学的必然要求。

河北开放大学视觉识别系统遵循“传承与发展”的设计理念，将“系统办学理念、广播电视台与开放大学的传承关系、中华传统文化与时代发展相结合”等深刻内容融入到基础设计元素之中，既保留了学校40年的文化传承与积淀，又发展变化出了开放大学的崭新面貌。

河北开放大学视觉识别系统手册共分两个部分：第一部分是核心基础，为学校标志、标准字体、学校标准色、辅助色、延展图形等基本设计要素，以及基本设计要素的比例及绘制方法、各设计要素的组合使用规范、学校标准色及各辅助色的色彩及明度使用规范、各种错误使用证例、学校标准色使用规范等。第二部分为应用设计，是基本要素规范的延伸使用，内容包括：旗帜标识、环境空间、办公及学校事务物品等。在各项实际运用中，除了考虑美观的因素外，还考虑到其功能性及经济实用性。

河北开放大学视觉识别系统手册自发布之日起，各相关单位及部门在使用过程中均应严格执行本手册所规定的各项规范，不得随意更改，以保证学校形象的规范性和统一性。

河北开放大学视觉识别系统目录

A 基础系统目录

标志设计

- A1.01 标志图形说明
- A1.02 标志图形规范
- A1.03 圆形标志图形使用规范
- A1.04 标志图形规范

- A2.01 标准色
- A2.02 辅助色

- A3.01 标志组合规范及使用范例
- A3.02 标志组合规范及使用范例

- A4.01 标志特定色使用规范（叠式）
- A4.02 标志标准色使用规范（竖式）
- A4.03 背景色色度色相
- A4.04 镂空和反白标准形态

- A5.01 印刷专用字体
- A5.02 标志与通讯方式基本组合
- A5.03 禁止随意组合和色彩搭配

- A6.01 辅助图形（一）
- A6.02 辅助图形（二）
- A6.03 辅助图形（三）
- A6.04 辅助图形（四）
- A6.05 辅助图形（五）

B 应用系统目录

B1.学校形象设计

- B1.01 形象墙（一）
- B1.02 形象墙（二）
- B1.03 校园文化展板（一）
- B1.04 校园文化展板（二）
- B1.05 玻璃门档
- B1.06 室内公告栏
- B1.07 室外公告栏
- B1.08 桌旗
- B1.09 道旗

B2.指示系统设计

- B2.01 学校名称标牌
- B2.02 立地式指示牌（一）
- B2.03 立地式指示牌（二）
- B2.04 立地式指示牌（三）
- B2.05 楼层指示牌（一）
- B2.06 楼层指示牌（二）
- B2.07 楼层指示牌（三）
- B2.08 科室门牌
- B2.09 卫生间标牌
- B2.10 招生服务中心门头

B3.办公用品系列

- B3.01 信纸/稿纸（一）
- B3.02 信纸/稿纸（二）
- B3.03 信纸/稿纸（三）
- B3.04 便签
- B3.05 国内信封
- B3.06 资料袋
- B3.07 档案盒/文件夹
- B3.08 卷宗盒
- B3.09 卷宗
- B3.10 笔记本
- B3.11 办公桌标识牌
- B3.12 文具
- B3.13 介绍信
- B3.14 制式合同封面
- B3.15 电脑桌面壁纸
- B3.16 手提袋

B4.事务用品系列

- B4.01 警示牌
- B4.02 纸杯/杯垫
- B4.03 茶杯/烟灰缸
- B4.04 录取通知书
- B4.05 荣誉证书
- B4.06 培训合格证书
- B4.07 结业证书
- B4.08 名片
- B4.09 考试工作证（竖版）
- B4.10 阅卷证（竖版）
- B4.11 邀请函

B5.市/县校标识使用规范示例

- B5.01 市校标志图形规范（保定）
- B5.02 市校标志图形规范（沧州）
- B5.03 市校标志图形规范（承德）
- B5.04 市校标志图形规范（衡水）
- B5.05 市校标志图形规范（邯郸）
- B5.06 市校标志图形规范（廊坊）
- B5.07 市校标志图形规范（秦皇岛）
- B5.08 市校标志图形规范（石家庄）
- B5.09 市校标志图形规范（唐山）
- B5.10 市校标志图形规范（邢台）
- B5.11 市校标志图形规范（张家口）
- B5.12 市校标志图形规范（辛集）
- B5.13 市校标志图形规范（定州）
- B5.14 市校名称标识使用规范（一）
- B6.15 市校名称标识使用规范（二）
- B5.16 市校名称标识使用规范（三）
- B5.17 市校名称标识使用规范（四）
- B5.18 市校标志使用规范（示例）
- B5.19 市校应用使用规范（示例）
- B5.20 县校标志使用规范（示例）

河北开放大学视觉识别系统管理办法



Visual Identity system

河北开放大学视觉识别系统——基础系统设计

A1.01

公共基础部分/标志图形说明

标志的设计是河北开放大学VI手册设计的关键核心。它构成了河北开放大学的意义特征基本要素，是有别于其他院校最主要的形象传播载体。标志图形适用于对外宣传、门头、主题墙、网页、期刊及PPT、文档页眉等。



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

设计说明：

河北开放大学logo以“开放蓝”为主色，色彩内涵有开放、广阔、智慧、科技等意义象征。整体图案传承了国家开放大学（原中央广播电视台大学）logo的开放式双圆形外轮廓和星形图案，双圆形外轮廓象征“两级统筹”的办学体制和“一体化”办学格局；五角星图案象征着开放大学用知识给求学者带来光明和希望。双圆形内环抱着一只凤鸟，飞翔的翅膀寓意河北开放大学服务全民终身学习，为实现中华民族伟大复兴提供人才保障；四根清晰可见的羽毛分别代表学校致力打造的“四个平台”，即我省终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台；凤冠部分的线条由中国古代司南的形状演变而来，寓意以“四个平台”为支撑，托起构建服务全民终身学习教育体系的使命责任；英文字母“HEBOU”即英文HEBEI OPEN UNIVERSITY（河北开放大学）的缩写。

整体寓意：

河北开放大学是一所拥有强大的体系办学优势，面向全社会、服务全民终身学习的“没有围墙”的新型大学，是构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会的重要力量。

公共基础部分/标志图形规范

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

A1.02



A1.03

公共基础部分/圆形标志图形使用规范

圆形标志图形，主要应用于校徽、徽章、会标、服饰等。



公共基础部分/标志图形规范

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求


规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行

色彩：标准色

标志的标准比例：9a:9a：标准色

制作单位：a比例关系以 ■ 表示

A1.04



A2.01

公共基础部分/标准色

标准色彩的设计，特定色彩通过视觉传达产生强烈印象，达到色彩在视觉识别中的作用。

标准色

● 开放蓝



C 100 M 80 Y 6 K 0
R 23 G 73 B 149

公共基础部分/辅助色

辅助色多作为底色等使用，搭配logo时色彩不会冲突。

辅助色

● 奋进红




C 21 M 100 Y 100 K 0
R 199 G 43 B 47

● 求知金



C 17 M 29 Y 65 K 0
R 218 G 185 B 107

● 守正银



C 15 M 11 Y 11 K 0
R 223 G 223 B 223

A2.02


A3.01

公共基础部分/标志组合规范及使用范例

中英文全称标准字体适用于标识组合、门头、主题墙、网页、期刊及PPT、文档页眉等。

执行要求

每次涉及到色彩印刷，必须按照本要求执行，在印刷时必须进行打样工作，以确保标准色彩的准确实施。




公共基础部分/标志组合规范及使用范例

中英文全称标准字体适用于标识组合、门头、主题墙、网页、期刊及PPT、文档页眉等。

执行要求

每次涉及到色彩印刷，必须按照本要求执行，在印刷时必须进行打样工作，以确保标准色彩的准确实施。

A3.02



A4.01

公共基础部分/标志特定色使用规范（叠式）
通常情况下使用“开放蓝”logo；在庆典、党建宣传等情况下可使用“奋进红”logo；在深色背景情况下可使用白色logo。

执行要求
色彩：标准色



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

C 100 M 80 Y 6 K 0
R 23 G 73 B 149



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

C 21 M 100 Y 100 K 0
R 201 G 21 B 30



C 0 M 0 Y 0 K 0

公共基础部分/标志标准色使用规范（竖式）
通常情况下使用“开放蓝”logo；在庆典、党建宣传等情况下可使用“奋进红”logo；在深色背景情况下可使用白色logo。

执行要求
色彩：标准色



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

C 100 M 80 Y 6 K 0
R 23 G 73 B 149



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

C 21 M 100 Y 100 K 0
R 201 G 21 B 30



C 0 M 0 Y 0 K 0

A4.02

A4.03

公共基础部分/背景色色度色相

应用于不同明度下标志使用规范。

执行要求

色彩：标准色



公共基础部分/镂空和反白标准形态

在实际的应用环境中，镂空用于标志雕刻、灯箱制作等，
反白多用于报刊（单色黑印刷）、打印、传真等。

A4.04



A5.01

公共基础部分/印刷专用字体
在应用中建议与主标识搭配使用的规范字体。

中文专用字体

微软雅黑

河北开放大学标准印刷字体

方正小标宋

河北开放大学标准印刷字体

方正综艺简体

河北开放大学标准印刷字体

英文专用字体

微软雅黑

HEBEI OPEN UNIVERSITY

方正小标宋

HEBEI OPEN UNIVERSITY

方正综艺简体

HEBEI OPEN UNIVERSITY

公共基础部分/标志与通讯方式基本组合
标志在通讯方式使用过程中的基本组合规范。

执行要求
通讯方式字体：微软雅黑
对齐方式：左对齐

A5.02



河北开放大学

HEBEI OPEN UNIVERSITY

地址：河北省石家庄市新华区合作路460号(南校区)

电话：0311-87041337

邮编：050080

http://www.hebnetu.edu.cn/

A5.03

公共基础部分/禁止随意组合和色彩搭配

学校标志的错误搭配。



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

禁止logo变形



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

禁止颜色随意搭配



河北开放大学
HEBEI OPEN UNIVERSITY

禁止logo文字错位搭配



禁止logo 错误摆放

公共基础部分/辅助图形(一)

辅助图形是辅助校标形象和学校理念进行视觉上的传达，在实际应用中能起到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。


执行要求

在使用和扩张时画面要遵循标准色彩的规范，不能破坏辅助图形的比例。

敬学广惠




有教无类




修学储能



守正笃行



篆章式拼接



竖阅式拼接

通过传统篆刻形式表现“敬学广惠、有教无类”的办学理念和“修学储能、守正笃行”的校训，演化成延伸图形的基础图案。


A6.01

A6.02


公共基础部分/辅助图形(二)
应用于宣传设计时的辅助元素。

执行要求

在使用和扩张时画面要遵循标准色彩的规范，
不能破坏辅助图形的比例。



篆章纹



竖阅纹



正行纹

公共基础部分/辅助图形(三)
应用于宣传设计时的辅助元素。

执行要求

在使用和扩张时画面要遵循标准色彩的规范，
不能破坏辅助图形的比例。

A6.03

以校训篆刻为基础图案为单元，演化成连续纹延展图形。
以校训篆刻为基础，配以中国风吉祥图案，将开放大学的开放与创新巧妙融为一体。其一，花边为圆，
意为天：篆刻为方，意为地。其二，寓意学校是修学储能、创造未来的广阔天地。其三，方圆也寓意着规矩，
圆形吉祥纹象征着和谐，彰显出学校师生是一支严谨、守纪、团结、和谐的团队。



A6.04

公共基础部分/辅助图形(四)
应用于宣传设计时的辅助元素。


执行要求

在使用和扩张时画面要遵循标准色彩的规范，不能破坏辅助图形的比例。

HEBOU



用“河北开放大学”英文缩写：HEBOU组成书的造型，寓意学校是传播知识、汇集文化的殿堂，同时，5个英文字母又形似两扇打开的大门，寓意开放。图形整体上给人以求知、授业、开放、普惠的感觉。以此作为延展图案的基础图形。




书形基础图案

A6.05

公共基础部分/辅助图形(五)
应用于宣传设计时的辅助元素。

执行要求

在使用和扩张时画面要遵循标准色彩的规范，不能破坏辅助图形的比例。



以书形基础图案为单元，演化成连续纹络延展图形。

B1

Visual Identity system


河北开放大学视觉识别系统——学校形象设计

形象墙（一）

主要应用于学校对外办公、事务场所。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：PVC板、仿布纹壁纸
颜色：开放蓝
推荐工艺：PVC喷漆、PVC雕刻、背光灯



B1.02

形象墙（二）

应用于学校对外办公、事务场所。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：PVC板
颜色：开放蓝
推荐工艺：免漆板镂空雕刻，PVC喷漆



校园文化展板（一）


主要应用于学校室内外的墙体陈列。

执行要求

规格：800mm*1200mm (根据实际环境尺寸按比例制作)
材质：免漆板、PVC板
颜色：按说明
推荐工艺：免漆板镂空雕刻，PVC喷漆

C 100 M 80 Y 60 K 0
C 71 M 9 Y 9 K 0
C 21 M 100 Y 100 K 0

C 100 M 80 Y 60 K 0
C 85 M 51 Y 0 K 0



B1.03

河北开放大学视觉识别系统具有展示学校办学理念和大学精神、塑造学校整体形象的重要功能，是校园文化和精神文明建设的重要组成部分，是实现高质量发展，建设有特色、高水平新型大学的必然要求。

河北开放大学视觉识别系统遵循“传承与发展”的设计理念，将“系统办学理念、广播电视台与开放大学的传承关系、中华传统文化与时代发展相结合”等深刻内涵融入到基础设计元素之中，既保留了学校40年的文化传承与积淀，又发展变化出了开放大学的新面貌。

河北开放大学视觉识别系统手册共分两个部分：第一部分是核心基础，为学校标志、标准字体制定、学校标准色、辅助色、延展图形等基本设计要素，以及基本设计要素的比例及绘制方法、各设计要素的组合使用规范、学校标准色及各辅助色的色彩及明度使用规范、各种错误使用证明、学校标准色使用规范等。第二部分为应用设计，是基本要素规范的延伸使用，内容包括：旗帜标识、环境空间、办公及学校事务物品等。在各项实际运用中，除了考虑美观的因素外，还考虑到其功能性和经济实用性。

河北开放大学视觉识别系统手册自发布之日起，各相关单位及部门在使用过程中均应严格执行本手册所规定的各项规范，不得随意更改，以保证学校形象的规范性和统一性。

河北开放大学视觉识别系统遵循“传承与发展”的设计理念，将“系统办学理念、广播电视台与开放大学的传承关系、中华传统文化与时代发展相结合”等深刻内涵融入到基础设计元素之中，既保留了学校40年的文化传承与积淀，又发展变化出了开放大学的新面貌。

河北开放大学视觉识别系统手册共分两个部分：第一部分是核心基础，为学校标志、标准字体制定、学校标准色、辅助色、延展图形等基本设计要素，以及基本设计要素的比例及绘制方法、各设计要素的组合使用规范、学校标准色及各辅助色的色彩及明度使用规范、各种错误使用证明、学校标准色使用规范等。第二部分为应用设计，是基本要素规范的延伸使用，内容包括：旗帜标识、环境空间、办公及学校事务物品等。在各项实际运用中，除了考虑美观的因素外，还考虑到其功能性和经济实用性。

河北开放大学视觉识别系统手册自发布之日起，各相关单位及部门在使用过程中均应严格执行本手册所规定的各项规范，不得随意更改，以保证学校形象的规范性和统一性。

B1.04

校园文化展板（二）

主要应用于学校室内外的墙体陈列。

执行要求

规格：800mm*1200mm (根据实际环境尺寸按比例制作)
 材质：拉丝不锈钢板、免漆板、PVC板
 颜色：奋进红
 推荐工艺：免漆板镂空雕刻，PVC喷漆

C 21: M100: Y100: K0



玻璃门档

执行要求

规格：100mm*4000mm (根据实际环境尺寸按比例制作)
 颜色：奋进红、开放蓝

B1.05



100mm



100mm



B1.06

室内公告栏

主要用于发布通知、公告等。

执行要求

规格: 800mm*1800mm (根据实际环境尺寸按比例制作)
材质: 亚克力或背喷UV
颜色: 开放蓝
推荐工艺: 拉丝不锈钢、PVC喷漆



室外公告栏

主要用于发布通知、公告、展览等。

执行要求

规格: 2500mm*3500mm (根据实际环境尺寸按比例制作)
材质: 不锈钢板铝材、双层有机玻璃夹喷绘、灯箱
颜色: 标准色
推荐工艺: 不锈钢造型

B1.07



B1.08

桌旗

旗帜的基本格式须按照本项目标准严格执行。作为不同环境中色彩表现，可采用标志为阴阳表现及使用象征图形等方式，均具有同等的象征意义。



执行要求

尺寸：140mm*210mm
材质：旗帜为丝绸、底座为合金
工艺：丝绸布丝印



道旗

道旗悬挂于灯杆或者专用道旗杆上，起到宣传和信息传达的作用。



执行要求

尺寸：500mm*900mm
材质：广告布
工艺：广告布喷绘



B1.09

B2.01

B2

Visual Identity system

河北开放大学视觉识别系统——指示系统设计

学校名称标牌
用于牌匾制作使用。

执行要求
尺寸：尺寸根据建筑物大小制作
材质：木质喷漆腐蚀凹型字

河北开放大学



B2.02

立地式指示牌（一）

主要用于指示方向及地标，引导人们快速找到目标。
一般在小路口、楼房拐角等比较狭小的空间使用，也可配合校园道路两侧立柱型灯光使用。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：灯箱钢架结构
颜色：标准色




立地式指示牌（二）

主要用于指示方向及地标，引导人们快速找到目标。
一般在校园广场、宽阔道路两侧、办公楼房前使用。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
颜色：标准色开放蓝
推荐工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷



B2.03


B2.04

立地式指示牌（三）

主要用于指示方向及地标，引导人们快速找到目标。一般在校园主题文化广场、主题文化园使用，也用于具有传统文化风格的校园建筑物前。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
颜色：标识标准色
材质：铝塑板、防水实木
推荐工艺：UV喷漆



楼层指示牌（一）

主要用于指示楼层、科室分布，引导人们快速找到目标。根据校园建筑物风格选择使用，要遵循协调、美观、统一的原则。



执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：不锈钢
颜色：开放蓝
推荐工艺：灯箱钢架结构、烤漆



B2.05

B2.06

楼层指示牌（二）

主要用于指示楼层、科室分布，引导人们快速找到目标。根据校园建筑物风格选择使用，要遵循协调、美观、统一的原则。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：免漆板
颜色：开放蓝
推荐工艺：镂空双层、烤漆



执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：免漆板
颜色：开放蓝
推荐工艺：镂空双层、烤漆

楼层指示牌（三）

主要用于指示楼层、科室分布，引导人们快速找到目标。根据校园建筑物风格选择使用，要与楼层指示牌（二）配套使用，遵循协调、美观、统一的原则。

执行要求

规格：根据实际环境尺寸按比例制作
材质：免漆板
颜色：开放蓝
推荐工艺：镂空双层、烤漆



B2.07

科室门牌

主要用于办学机构门牌标识及指示、科室分布。

执行要求

材质：拉丝不锈钢板
颜色：标识标准色
推荐工艺：腐蚀凹字或弧面铝型材，图文丝印

卫生间标牌

执行要求

规格：150mm*250mm
材质：拉丝不锈钢板
颜色：标识标准色
推荐工艺：腐蚀凹字或弧面铝型材，图文丝印

规格：600mm*400mm
字体：方正综艺简体



规格：150mm*300mm
字体：微软雅黑



自廣州站開往貴陽站的列車，由廣州鐵路局管轄。



B2.10

招生服务中心门头

形象门头反映学校的文化品位以及对外形象的确立，
主要应用学校对外服务场所。

执行要求

字体应用：方正综艺简体
规格：尺寸根据建筑物大小制作



B3

Visual
Identity system


河北开放大学视觉识别系统——办公用品系列

信纸 / 稿纸 (一)


B3.01

执行要求

规格: 信纸/210mm*285mm
稿纸/135mm*190mm
材质: 建议100g双胶纸





信纸 / 稿纸 (二)



执行要求


规格: 信纸/210mm*285mm
稿纸/135mm*190mm
材质: 建议100g双胶纸

B3.02



信纸 / 稿纸 (三)

B3.03



执行要求

规格: 信纸/210mm*285mm
材质: 建议100g双胶纸


便签



执行要求

规格: 190mm*190mm
材质: 建议100g双胶纸

B3.04





B3.05

国内信封


执行要求

规格: 小220mm*110mm
中230mm*120mm
大324mm*229mm
材质: 建议100g双胶纸



资料袋

根据实际应用需求参考此设计。



B3.06



B3.07

档案盒/文件夹

文件夹是日常办公事务中频繁使用的物品，本页对文件夹进行标准化设计，在实际制作时可参考。

执行要求

规格：文件盒315mm*235mm*5.5mm
文件盒侧面45mm*310mm
材质：pp塑料板

**卷宗盒**

在实际制作时可参考此设计。

执行要求

规格：220mm*300mm*30mm
材质：250g牛皮纸及140g双胶纸或其他




B3.08

B3.09

卷宗


用于卷宗装订封面。



执行要求

规格: 210mm*285mm
材质: 牛皮纸

笔记本



执行要求

规格: 210mm*145mm
材质: 仿皮革面
推荐工艺: 压凹纹烫金工艺

B3.10



B3.11

办公桌标识牌

执行要求

规格: 260mm*130mm (根据比例在合适范围内缩放)
材质: 3-5mm有机玻璃底座、卡纸
工艺: 四色印刷



文具

执行要求

按实际要求制作。

B3.12



介绍信

B3.13

执行要求

规格: 按实际需求
材质: 140g双胶纸

制式合同封面

执行要求

规格: 297mm*420mm
材质: 140g双胶纸

B3.14

河北开放大学()总字 000106 号	
单位或姓名:	
前往事由:	
人 数:	
日 期:	
接洽单位:	
经 办 人:	
签 发 人:	

介绍信

河北开放大学()总字 000106 号

兹介绍我校 _____ 等 同志
前往你处接洽 工作,
望予以协助为盼。

此致
敬礼!

(盖章处)


年 月 日

有效期: 截止 年 月 日



B3.15

电脑桌面壁纸



手提袋



B3.16

B4

Visual Identity system

河北开放大学视觉识别系统——事务用品系列

警示牌

执行要求

规格：规格及尺寸请根据实际需求缩放




B4.02

纸杯/杯垫

执行要求

按实际要求制作。



茶杯/烟灰缸

执行要求

按实际要求制作。



B4.03

录取通知书

B4.04

执行要求



规格: 297mm*420mm/折后210mm*297mm
材质: 特种纸
工艺: 凸凹压痕、烫金

荣誉证书

执行要求

规格: 按实际要求制作
材质: 特种纸

B4.05



B4.06

培训合格证书

执行要求


规格: 297mm*210mm
材质: 特种纸



结业证书

执行要求

规格: 按实际要求制作
材质: 特种纸



B4.07



B4.08

名片

名片制作时可参考使用，名片背面可根据需要修改样式设计。

执行要求

规格：90mm*50mm
材质：铜版纸
工艺：彩色哑膜



考试工作证（竖版）

执行要求

规格：86mm*54mm
材质：外pvc透明外壳内200g铜版纸
工艺：提花或丝印

B4.09



B4.10


阅卷证（竖版）



执行要求

规格: 10mm*7mm
材质: 外pvc透明外壳内200g铜版纸
工艺: 提花或丝印

邀请函



执行要求

规格: 180mm*210mm
材质: 特种纸
工艺: 凹凸压痕、烫金

B4.11

B5

Visual Identity system

河北开放大学视觉识别系统——市/县校标识使用规范示例

市校标志图形规范（保定）
采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求
规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以 ■ 表示



B5.02

市校标志图形规范（沧州）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

市校标志图形规范（承德）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

B5.03



20a



20a

B5.04

市校标志图形规范（衡水）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

市校标志图形规范（邯郸）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

B5.05



B5.06

市校标志图形规范（廊坊）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以 ■ 表示

市校标志图形规范（秦皇岛）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以 ■ 表示

B5.07



B5.08

市校标志图形规范（石家庄）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

市校标志图形规范（唐山）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示

B5.09




B5.10

市校标志图形规范（邢台）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示



B5.11

市校标志图形规范（张家口）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示




B5.12

市校标志图形规范（辛集）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示



B5.13

市校标志图形规范（定州）

采用方格制图的形式对标志的制作进行规范。

执行要求

规格：根据实际情况在缩放过程中必须等比例进行
色彩：标准色C100 M80 Y6 K0
色彩：标准色R 23 G 73 B149
英文字体：方正小标宋
制作单位：a比例关系以■表示



B6.14

市校名称标识使用规范(一)

校名字体是经设计后的艺术字体，仅作为学校名称整体使用，
不得拆分或拼凑使用。

保定开放大学

沧州开放大学

承德开放大学

衡水开放大学

市校名称标识使用规范(二)

校名字体是经设计后的艺术字体，仅作为学校名称
整体使用，不得拆分或拼凑使用。

邯郸开放大学

廊坊开放大学

秦皇岛开放大学

B6.15

市校名称标识使用规范(三)

校名字体是经设计后的艺术字体，仅作为学校名称整体使用，
不得拆分或拼凑使用。

B5.16



市校名称标识使用规范(四)

校名字体是经设计后的艺术字体，仅作为学校名称
整体使用，不得拆分或拼凑使用。

B5.17



B5.18

市校标志使用规范（示例）
各市校标志使用参照此规范执行。



市校应用使用规范（示例）
各市校名称标识按此规范执行。

B5.19



县校标志使用规范（示例）
各县校标志使用参照此规范执行。

执行要求
在标识中使用方正综艺简体
在挂牌中使用方正小标宋

河北开放大学视觉识别系统管理办法

第一章 总则

第一条 为规范河北开放大学视觉识别系统的使用和管理，充分展示学校办学理念和大学精神，塑造整体品牌形象，编制《河北开放大学视觉识别系统手册》（以下简称《手册》），并制定本管理办法。

第二条 河北开放大学视觉识别系统是由代表学校视觉形象的规范标识及其组合变化构成的系统，适用于河北开放大学办学体系的学校形象设计、指示系统设计、办公用品、事务用品等有关方面。

第三条 全省办学体系均应统一规范使用河北开放大学视觉识别系统。视觉识别系统的管理包括：对学校视觉识别系统的界定以及对其使用的管理、指导和监督。

第二章 视觉识别系统

第四条 河北开放大学视觉识别系统分为基础系统和应用系统两大部分。

第五条 视觉识别系统的核心是基础系统，规定了学校标识、标准色、印刷专用字体、标准组合、辅助图形、辅助色及其使用规范。

第六条 应用系统是视觉形象识别元素的标识载体，是基础系统在学校形象设计、指示系统设计、办公用品、事务用品等方面衍生使用内容的总和。

第三章 管理机构

第七条 省校宣传统战部作为视觉识别系统实施和推广工作的管理机构，负责指导全省办学体系视觉识别系统的规划、审核、授权和监督工作，保障视觉识别系统得到统一、全面、深入的实施和使用。

第八条 各市、县校设立学校标识管理办公室，负责视觉识别系统在本单位的具体管理和使用工作。省校标识管理办公室设在宣传统战部。

第九条 各市、县校党政负责人及省校各部门负责人为本单位（部门）贯彻落实学校视觉识别系统的第一责任人，负责推动视觉识别系统在本单位的实施与推广，促进视觉识别系统的贯彻落实。

第四章 使用规范

第十条 《手册》的纸质版本和电子版本，是学校视觉识别系统实施、推广工作的执行标准。

第十一条 省校指导、监督各有关单位按照《手册》规定，规范制作使用学校视觉识别系统以及有关用品在全省办学体系范围内和对外的使用。

第十二条 学校明确规定应用系统归属部门的内容，由归属部门按《手册》要求统一制作；未指定归属部门的公用内容，有关部门可按相关规范自行制作。



叠版



横版



微标



挂牌标识

第十三条 河北开放大学体系范围内，各市、县校按《手册》规定要求，可以自行制作本校使用的物品。

第十四条 各单位、部门以河北开放大学名义举办大型会议或活动时，在主席台背景、会场布置方面应以学校视觉形象标识为主元素。

第十五条 各单位、部门在制作《手册》中有明确范例的物品时，应严格按照《手册》的要求制作，不得自行改动。在制作《手册》包含内容之外、涉及学校形象及视觉识别系统的物品，需报学校标识管理办公室审核批准后，方可制作使用。对学校视觉识别系统不当使用或所制物品质量低劣、影响学校形象的，学校标识管理办公室有权要求相关单位（部门）停止使用，并予以销毁。

第十六条 学校对用于商业目的的河北开放大学品牌用品实施专营。以经营为目的，使用河北开放大学校名或标识，应当向学校标识管理办公室申请河北开放大学视觉识别系统的使用许可，被许可人只得在合同规定的地域范围、时间范围内使用学校视觉识别元素。未获使用许可之前，任何单位和个人均无权生产、制作和销售载有河北开放大学校名或标识的商品。各单位、部门和个人均无权向其他单位和个人进行授权。

第十七条 本规定颁布之日前以学校名义颁发或制作，带有学校原标识的证书、证件和文件等具有原效力。

第五章 责任追究

第十八条 视觉识别系统作为学校知识产权的重要组成部分，河北开放大学拥有其所有权。未经学校授权或许可，任何校外机构与个人不得以任何形式使用学校视觉形象识别系统，包括但不限于抄袭、擅用、模仿学校专有识别元素，否则学校将追究当事者法律责任。

第十九条 各单位、部门违反本办法规定的，视情节严重程度，按规定给予责任人及单位相应的处分，并责令其限期改正。

第六章 附则

第二十条 本办法由河北开放大学宣传统战部负责解释。

第二十一条 本办法自2022年1月1日起施行。